




FELCO 160S

Metszőollók- Kerti ollók kis kezű felhasználóknak

Made in Switzerland by FELCO, US: PATENT NO US D584,121 S, AU and CN: PATENTED



20mm/0.8in.



S

L



200mm/7.9in.



175g/6.2oz.



7 83929 10058 5

> **Megbízható:** rendkívül könnyű, kopásálló és kényelmes nagy ellenálló képességű markolat / kiváló minőségű edzett acél pengék / tiszta és precíz vágás / minden alkatrész cserélhető

> **Hatékony:** nagyon könnyű, tartós vágásbeállítás

> **Ergonómikus:** kéz és csuklóvédelem a markolat kialakításának köszönhetően

Ajánlott felhasználási területek

★ = Ajánlott, ★★ = Erősen ajánlott, ★★★ = Legjobb szerszám

Szőlő	★ ★ ★
Gyümölcsös	★ ★ ★
Kertészet	★ ★ ★
Parkfenntartás	★ ★ ★
Faiskola	★ ★ ★
Kis kezű felhasználóknak	★ ★ ★
Átlagos kezű felhasználóknak	★ ★ ★
Nagy kezű felhasználóknak	★ ★ ★
Jobbkezeseknek	★ ★ ★
Balkezeseknek	★ ★ ★

Kitűnő választás



Kompozit markolat

Üvegszállal erősített, nagy ellenállású polimerek



Döntött vágófej

A izom-váz sérülések kockázatának csökkentése a felhasználó kényelme érdekében

Kiegészítők



FELCO 902
Élező
Élező kő



FELCO 903
Élező
Gyémántporos



FELCO 910
Övtok
Bőr, övre fűzhető



FELCO 912
Övtok
Bőr, övre csiptethető




FELCO 980
Tisztító spray



FELCO 990
Zsír

Alkatrészek



FELCO	REF.	Designation	Composition	UCC Barcode
	160S/3	Penge	1x 160S/3	
	160S/4	Ellenpenge csavarokkal	1x 160S/4 + 2x 160/6 + 2x 160/7	
	6/91	Rugókészlet	2x 6/11	
	160/94	Javítókészlet	1x 160/9 + 1x 160/8	
	160S/1	Markolat penge nélkül	1x 160S/1 + 1x 5/5B	
	160S/2	Markolat ellenpenge nélkül	1x 160S/2	
	5/5B	Szegecs	1x 5/5B	
	160/6	Csavar	1x 160/6	
	160/7	Anyacsavar	1x 160/7	

	160/8	Csavar	1x 160/8	 7 8 3 9 2 9 4 0 1 4 2 3
	160/9	Anyacsavar	1x 160/9	 7 8 3 9 2 9 4 0 1 4 3 0
	6/11	Rugó	1x 6/11	 7 8 3 9 2 9 4 0 2 1 7 8

KARBANTARTÁS



Tisztítás

Célszerű a szerszámot minden használat után megtisztítani.

Ha a szerszám különösen szennyezett, vagy rozsdásodás jeleit véli felfedezni rajta, feltétlenül tisztítsa meg.



Olajozás

Tisztítás után ajánlott a szerszámot beolajozni, ami segít a korrózió elleni védelemben.



Élezés

Célszerű naponta, minden használat után megélezni a szerszámot, de abban az esetben mindenképpen szükséges, ha már nem vág tökéletesen.



Szétszerelés

Célszerű időnként a szerszámot szétszedni és alaposan megtisztítani mindenhol, de abban az esetben ha úgy érzi már nem nyitható, zárható könnyen, mindenképpen szükséges.

ALKATRÉSZEK CSERÉJE



Pengecsere

Mikor a penge és az ellenpenge már nem keresztezi egymást, vagy bármelyik megsérül, szükséges a csere.

Szabályozza a két penge beállítását az anya meghúzásával. A rugó eltávolítása után, a pengének az ellenpenge 2/3 részénél kell megállnia az egyik markolat elengedésekor



Ellenpenge cseréje

Mikor a penge és az ellenpenge már nem keresztezi egymást, vagy bármelyik megsérül, szükséges a csere.