




## FELCO 17

Metszőollók- Ergonómikus - Balkezeseknek

Made in Switzerland by FELCO



20mm/0.8in.



M

L



L

R



200mm/7.9in. 265g/9.3oz.



> **Megbízható:** kényelmes és könnyű. Erős, kovácsolt alumínium fogantyú élettartam garanciával\* / penge és ellenpenge kiváló minőségű edzett acélból / tiszta, precíz vágás / minden alkatrész cserélhető.

> **Hatékony:** könnyű, tartós vágásbeállítás / drótvágó barázdával / nedvesség elvezetővel.

> **Ergonómikus:** kézfej és csuklóvédelem a markolat optimális kialakításának, a forgónyélnek és a vibrációs csillapításnak köszönhetően, csúszásmentes markolat.

## Ajánlott felhasználási területek

★ = Ajánlott, ★★ = Erősen ajánlott, ★★★ = Legjobb szerszám

Szőlő	★★★
Gyümölcsös	★★★
Kertészet	★★★
Parkfenntartás	★★★
Faiskola	★★★
Kis kezű felhasználóknak	★★★
Átlagos kezű felhasználóknak	★★★
Nagy kezű felhasználóknak	★★★
Jobbkezeseknek	★★★
Balkezeseknek	★★★

---

## Kitűnő választás



### Drótvágó barázda

A pengén található barázda lehetővé teszi kisebb átmérőjű drótok elvágását a penge sérülése nélkül.



### Nedvesség elvezető

Megakadályozza a pengék összeragadását nedves fa metszése esetén, nem kell minden vágás után letisztítani a pengéket, így hatékonyabb és gyorsabb a munkavégzés.



### Mikrometrikus beállítás

A FELCO mikrometrikus rendszere biztosítja a vágófej optimális beállítását. Ennek köszönhető a tiszta, precíz vágás.



### Rezgéscsillapító rendszer

A rezgéscsillapító gumibakok a vágás végén csökkentik a vibrációt. Védik a kezét és a csuklót.



### Kovácsolt alumínium markolat

Könnyű, erős, stabil markolat, amely köszönhető a speciális alumínium ötvözetnek és a fejlett, precíziós kovácsolási technológiának. Élettartam garanciával\*.



### Forgónyel

A forgónyelnek köszönhetően kevesebb az izommunka, kisebb az ujjak és a kézfej terhelése, 30 %-kal csökken az általános erőfeszítés. Ez a FELCO találmány csökkenti az ínhüvelygyulladás és a kéztő alagút szindróma kialakulását.



### Döntött vágófej

A döntött vágófej maximalizálja a felhasználó kényelmét és csökkenti az izom és csontrendszeri sérülések kockázatát.

**Kiegészítők**



FELCO 902  
Élező  
Élező kő



FELCO 903  
Élező  
Gyémántporos



FELCO 910  
Szerszámtartó  
Bőr, övre fűzhető



FELCO 912  
Szerszámtartó  
Bőr, övre csiptethető




FELCO 980  
Tisztító spray

































FELCO 990  
Zsír

### Alkatrészek



FELCO	REF.	Designation	Composition	UCC Barcode
	2/30	Csavarbeállító kulcs	1x 2/30	
	16/3	Penge	1x 16/3	
	16/4	Ellenpenge	1x 16/4 + 1x 6/6	
	6/90	Javítókészlet	1x 6/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 6/8	
	6/91	Rugósztet	2x 6/11	
	2/93	Javítókészlet	4x 2/18 + 6x 2/20	
	6/94	Javítókészlet	1x 2/9 + 1x 6/8	
	17/1	Markolat penge nélkül	1x 17/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 7/23 + 1x 2/13 + 1x 9/12 + 1x 2/14	
	17/2	Markolat penge nélkül	1x 17/2 + 1x 2/18 + 1x 17/36	

	10/22B	Forgónyel	1x 10/22B	 7 83929 40367 0
	7/23	Forgónyel tengely	1x 7/23	 7 83929 40238 3
	17/36	Markolat burkolat	1x 17/36	 7 83929 40387 8
	2/5B	Szegecs a pengéhez	1x 2/5B	 7 83929 40168 9
	6/6	Csavar az ellenpengéhez	1x 6/6	 7 83929 40221 5
	6/8	Csavar	1x 6/8	 7 83929 40223 9
	2/9	Fogazott anyacsavar	1x 2/9	 7 83929 40169 0
	2/10	Persely	1x 2/10	 7 83929 40151 5
	6/11	Rugó	1x 6/11	 7 83929 40217 8
	9/12	Zárófedél	1x 9/12	 7 83929 40286 4
	2/13	Alátét	1x 2/13	 7 83929 40154 6
	2/14	Csavar	1x 2/14	 7 83929 40155 3
	9/15	Zárófedél	1x 9/15	 7 83929 40287 1
	2/16	Anyarögzítő, fogazott	1x 2/16	 7 83929 40157 7
	6/7	Csavar	1x 6/7	 7 83929 40222 2

	2/18	Gumiütköző	1x 2/18	 7 83929 40159 1
	2/19	Illesztő gyűrű	1x 2/19	 7 83929 40160 7
	2/20	Gumiütköző	1x 2/20	 7 83929 40162 1

## Karbantartás



### Tisztítás

Célszerű a szerszámot minden használat után megtisztítani.

Ha a szerszám különösen szennyezett, vagy rozsdásodás jeleit véli felfedezni rajta, feltétlenül tisztítsa meg.



### Olajozás

Tisztítás után ajánlott a szerszámot beolajozni, ami segít a korrózió elleni védelemben.



### Élezés

Célszerű naponta, minden használat után megélezni a szerszámot, de abban az esetben mindenképpen szükséges, ha már nem vág tökéletesen.



### Szétszerelés

Célszerű időnként a szerszámot szétbontani és alaposan megtisztítani mindenhol, de abban az esetben ha úgy érzi már nem nyitható, zárható könnyen, mindenképpen szükséges.



### A forgónyél szétbontása

Célszerű időnként a forgónyelet is lehúzni a tengelyről és megtisztítani a szennyeződésektől.



## Alkatrészek cseréje



### Pengecsere

Mikor a penge és az ellenpenge már nem keresztezi egymást, vagy bármelyik megsérül, szükséges a csere.

Szabályozza a két penge beállítását az anya meghúzásával. A rugó eltávolítása után, a pengének az ellenpenge 2/3 részénél kell megállnia az egyik markolat elengedésekor.



### Ellenpenge csere

Mikor a penge és az ellenpenge már nem keresztezi egymást, vagy bármelyik megsérül, szükséges a csere.



### Rezgéscsillapító cseréje

Mikor a szerszám túl gyorsan záródik be metszés során és a gumibak jó állapotban van, a rezgéscsillapítót kell kicserélni.



### Gumibak cseréje

Mikor a szerszám túl gyorsan záródik be metszés során és a rezgéscsillapító jó állapotban van, a gumibakot kell kicserélni.



### Biztosító fül csavar cseréje

Amennyiben a biztosító fül rögzítő csavarja kilazul, még ha sikerül is újra meghúzni, szükséges kicserélni.



**Markolat burkolatának cseréje**

Ha a burkolatok megsérültek, cserélje ki azokat.

Áztassuk a burkolatokat 2 percre forrásban lévő vízben - ajánlott ragasztó: Loctite 415.