




FELCO 4

Metszőollók - Alapmodell

Made in Switzerland by FELCO



25mm/1in.



S

L



210mm/8.3in.



220g/7.8oz.



> **Megbízható:** kényelmes, könnyű. Erős, kovácsolt alumínium fogantyú élettartam garanciával* / penge és ellenpenge kiváló minőségű edzett acélból / tiszta, precíz vágás / minden alkatrész cserélhető

> **Hatékony:** könnyű vágásbeállítás / drótvágó barázdával / nedvesség elvezetővel

> **Ergonómikus:** csúszásmentes markolat

Ajánlott felhasználási területek

★ = Ajánlott, ★★ = Erősen ajánlott, ★★★ = Legjobb szerszám

Szőlő	★★★
Gyümölcsös	★★★
Kertészet	★★★
Parkfenntartás	★★★
Faiskola	★★★
Kis kezű felhasználóknak	★★★
Átlagos kezű felhasználóknak	★★★
Nagy kezű felhasználóknak	★★★
Jobbkezeseknek	★★★
Balkezeseknek	★★★

Kitűnő választás



Drótvágó barázda

A pengén található barázda lehetővé teszi kisebb átmérőjű drótok elvágását a penge sérülése nélkül.



Nedvesség elvezető

Megakadályozza a pengék összeragadását nedves fa metszése esetén, nem kell minden vágás után letisztítani a pengéket, így hatékonyabb és gyorsabb a munkavégzés.



Kovácsolt alumínium markolat

Könnyű, erős, stabil markolat, amely köszönhető a speciális alumínium ötvözetnek és a fejlett, precíziós kovácsolási technológiának. Élettartam garanciával*.

Kiegészítők



FELCO 902
Élező
Élező kő



FELCO 903
Élező
Gyémántporos



FELCO 910
Szerszámtartó
Bőr, övre fűzhető



FELCO 910+
Szerszámtartó
Bőr, övre fűzhető, élező tartóval



FELCO 912
Szerszámtartó
Bőr, övre csiptethető




FELCO 980
Karbantartás
Spray























FELCO 990
Karbantartás
Zsír

Alkatrészek



FELCO	REF.	Designation	Composition	UCC Barcode
	2/3	Penge	1x 2/3	
	2/3-1	Szett	1x 2/3 1x 2/11 1x 2/30	
	2/92B	Javító készlet	1x 2/14 + 1x 2/12B + 2x 2/13	
	4/4	Ellenpenge szegecsekkel	1x 4/4 + 4x 2/7	
	4/90	Javítókészlet	1x 4/9 + 1x 4/8	
	2/91	Rugó készlet	2x 2/11	
	4/1	Markolat penge nélkül	1x 4/1 + 3x 2/5B + 1x 2/10 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/14 + 1x 4/35	
	4/2	Markolat ellenpengével	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36	
	4/35	Markolat borítás	1x 4/35	

	4/36	Markolat borítás	1x 4/36	 7 83929 40203 1
	2/5B	Szegecs a pengéhez	1x 2/5B	 7 83929 40166 9
	2/7	Szegecs az ellenpengéhez	1x 2/7	 7 83929 40167 6
	4/8	Tengely	1x 4/8	 7 83929 40204 8
	4/9	Anyacsavar	1x 4/9	 7 83929 40205 5
	2/10	Persely	1x 2/10	 7 83929 40151 5
	2/11	Rugó	1x 2/11	 7 83929 40152 2
	2/12	Zárólemez	1x 2/12	 7 83929 40153 9
	2/13	Alátét	1x 2/13	 7 83929 40154 6
	2/14	Csavar	1x 2/14	 7 83929 40155 3

MAINTENANCE



Tisztítás

Célszerű a szerszámot minden használat után megtisztítani.

Ha a szerszám különösen szennyezett, vagy rozsdásodás jeleit véli felfedezni rajta, feltétlenül tisztítsa meg.



Olajozás

Tisztítás után ajánlott a szerszámot beolajozni, ami segít a korrózió elleni védelemben.



Élezés

Célszerű naponta, minden használat után megélezni a szerszámot, de abban az esetben mindenképpen szükséges, ha már nem vág tökéletesen.



Szétszerelés

Célszerű időnként a szerszámot szétszedni és alaposan megtisztítani mindenhol, de abban az esetben ha úgy érzi már nem nyitható, zárható könnyen, mindenképpen szükséges.

Alkatrészek cseréje



Pengecsere

Mikor a penge és az ellenpenge már nem keresztezi egymást, vagy bármelyik megsérül, szükséges a csere.

Szabályozza a két penge beállítását az anya meghúzásával. A rugó eltávolítása után, a pengének az ellenpenge 2/3 részénél kell megállnia az egyik markolat elengedésekor.



Biztosító fül cseréje

Amennyiben a biztosító fül rögzítő csavarja kilazul, még ha sikerül is újra meghúzni, szükséges kicserélni.



Markolat burkolatának cseréje

Ha a burkolatok megsérültek, cserélje ki azokat.

Áztassuk a burkolatokat 2 percre forrásban lévő vízben - ajánlott ragasztó: Loctite 415.